



LÁMINAS COLOREAR

FAUNA CHILENA

APRENDE Y
DIVIÉRTETE
COLOREANDO

ILUSTRACIONES
ALEXANDRA IBACETA

CONDOR

Vultur gryphus


Con una longitud es de 120 cms. y con 9 mts. de envergadura, es el ave voladora más grande de Chile. Su cabeza y cuello son desnudos como los de un buitre pero de color rojo y con una notable cresta en la cabeza, en el caso de los machos. También posee un esponjoso collar blanco en la base del cuello. El plumaje en ambas sexes es negro, con un gran parche dorsal blanquecino.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta exclusivamente de carniña, la que localiza volando a más de 2000 metros. Anida en las alturas de las montañas rocosas, en cuevas de las paredes verticales, y pone un único huevo que debe ser pollino por 60 días. Es el símbolo patrio de Chile.

DISTRIBUCIÓN

Desde Antofagasta hasta el Cabo de Hornos. Hábitat: altas montañas, hasta los 5000 metros de altitud.



PUMA

Felis concolor



Felino esbelta y ágil de gran tamaño que habita en toda América. La subespecie existente en Chile puede medir hasta 2,8 metros de largo, 80 cms. de altura y pesar 80 kgs. La hembra es más pequeña y liviana. Su cabeza es redonda y de orejas erguidas. Su color es variable: entre rubio, amarillo-grisáceo hasta pardo-rojizo. Tiene el hocico y garras retráctiles en las patas delanteras y cuatro en las patas posteriores.

ALIMENTACIÓN

Se alimenta de guanacos, ovis, reedores y cervicos como el pudú y el huemul. Es el depredador más peligroso de Chile y se recomienda tener cuidado al andar en la Cordillera.

DISTRIBUCIÓN

Abunda desde Arica a Magallanes. Puede encontrarse tanto en plena cordillera como en bosques de tuya, pues puede adaptarse a cualquier ambiente, desde el nivel del mar hasta los 5000 mts. de altitud.



VIZCACHA

Lagidium viscacia

Hacedor parecido a una liebre, pero con una larga cola. Posee un precioso pelaje largo y tupido, con un cuerpo pequeño y una enorme cola con pelos largos. Su pelaje es suave salvo en la cola, donde es duro. Tiene largos pabellones auriculares, patas posteriores muy desarrolladas y miembros anteriores pequeños. Tiene color amarillento en la zona Norte de Chile y grisáceo en la zona Sur. La región ventral siempre es más clara que la dorsal y generalmente tiene una banda negra en la zona medio dorsal. La punta de la cola es negra.

ALIMENTACIÓN

Sus hábitos son nocturnos, y se alimenta de todo tipo de vegetales y raíces, invadiendo hasta a las cultivos. Su caza está permitida incluso para consumo humano, pues su carne es blanca y muy deliciosa. Su piel también es comercializada en la industria peletera.

DISTRIBUCIÓN

Desde Arica (I región) hasta Última Esperanza (XII región) desde las 600 a 5.000 m de altura. Habita en zonas cordilleranas, en terrenos secos y pedregosos, tanto en la Cordillera de los Andes como en la Costa.

